



Sortiment  
**Lubenica i dinja**  
za Hrvatsku i Sloveniju  
**2025-2026**



Distributor for  
**RIJK ZWAAN**



# Lubenica sa sjemenkama



## Morgan RZ F1

- Krupna i dobro prihvaćena lubenica u tipu crimson sweet, izduženih plodova mase 10-14 kg
- Snažna i zdrava lisna masa odlično pokriva plodove
- Plodovi nisu osjetljivi na sunčeve ožegotine
- Odlična ranozrelost i ujednačenost plodova u ovom segmentu
- Odličan okus i savršena aroma, idealan izbor za lokalno tržište

### Preporučeni sklop:

- kalemljene biljke 2.200-3.000 bilj/ha
- nekalemljene biljke 5.000 bilj/ha



## Bretona RZ F1

- Formira krupne ovalne plodove s tradicionalnom zelenom bojom kore
- Masa plodova 10-12 kg
- Rani hibrid s velikim potencijalom prinosa
- Meso visokog sadržaja šećera i odličnog okusa
- Crveno meso tradicionalne strukture

### Preporučeni sklop:

- kalemljene biljke 3.000 bilj/ha
- nekalemljene biljke 6.000 bilj/ha



## Baronesa RZ F1

- Lubenica u tipu sugar baby – tamno zelena boja kore
- Hibrid jednostavan za uzgoj i njegu
- Ima sitne smeđe sjemenke i tamno crvenu boju mesa
- Masa plodova 7-10 kg
- Osigurava visoki prinos i stabilno zamatanje plodova
- Biljka u dobroj vegetativno-generativnoj ravnoteži

### Preporučeni sklop:

- kalemljene biljke 2.200-3.000 bilj/ha
- nekalemljene biljke 6.000 bilj/ha



## Merens RZ F1 (62-CD4921)

NOVO

- Formira ovalne plodove srednje veličine u tipu crimson sweet s tamnijom bojom kore
- Meso iznimne tamno crvene boje i hrskave teksture
- Masa plodova 8-10 kg
- Visoki sadržaj šećera i odlična aroma
- Po dospelju za berbu, spada u ranije hibride u ovom segmentu
- Sjemenke su jako sitne što je čini atraktivnom za krajnjeg kupca

### Preporučeni sklop:

- kalemljene biljke 3.000-3.500 bilj/ha
- nekalemljene biljke 6.000 bilj/ha



## Lusitana RZ F1

- Rana crimson sweet lubenica atraktivne tamno zelene boje plodova
- Formira pravilne i ujednačene okrugle plodove srednje krupnoće i odličnih transportnih svojstava
- Odlična kvaliteta hrskavog mesa intenzivne tamnocrvene boje
- Iznimno visok potencijal prinosa
- Visoki sadržaj šećera i izuzetna aroma
- Masa plodova 8-10 kg kod nekalemljenih biljaka, a 9-11 kg ako se sadnice kaleme

### Preporučeni sklop:

- kalemljene biljke 3.000-3.500 bilj/ha
- nekalemljene biljke 5.000 bilj/ha



# Lubenica s mikro-sjemenkama



## Conguita RZ F1

Sandissima™

- Hibrid sugar-baby lubenice u segmentu Sandissima
- Jedinstvena kvaliteta mesa u segmentu mini-midi lubenica
- Odlično zamatanje plodova ujednačene veličine
- Visoki sadržaj šećera, odličan okus hrskavog mesa
- Masa plodova 3-4 kg

### Preporučeni sklop:

- kalemljene biljke biljke 3.500-4.000 bilj/ha
- nekalemljene biljke 7.000 bilj/ha



## Tigrinho RZ F1

Sandissima™

- Tiger stripe (tigrasta) lubenica u segmentu Sandissima
- Jako sitne mikro-sjemenke
- Visoki prinos, ujednačena veličina plodova
- Odlična okus, visoki sadržaj šećera
- Veličina plodova 3-5 kg

### Preporučeni sklop:

- kalemljene biljke biljke 3.500-4.000 bilj/ha
- nekalemljene biljke 6.000 bilj/ha



## Gatinho RZ F1

Sandissima™

- Tiger stripe (tigrasta) lubenica u segmentu Sandissima
- Tamnocrveno meso s mikro-sjemenkama
- Ujednačeni plodove veličine 3-4 kg
- Meso odličnog okusa, visokog sadržaja šećera i vrhunske teksture

### Preporučeni sklop:

- kalemljene biljke biljke 3.500-4.000 bilj/ha
- nekalemljene biljke 7.000 bilj/ha



# Lubenice bez sjemenki

## Amaltea RZ F1

- Rana lubenica u tipu suger baby bez sjemenki
- Kora s izraženom voštanom prevlakom, nije osjetljiva na sunčeve ožegotine
- Visoki potencijal prinosa s ujednačenom veličinom plodova
- Odlično podnosi stresove uzrokovane nižim temperaturama
- Veličina plodova 4-5 kg
- Hrkavo tamno crveno meso savršenog okusa
- Kao oprašivače, preporučujemo koristiti hibride Gatinho RZ ili Tigrinho RZ

**Preporučeni sklop** za kalemljene biljke 2.000 bilj/ha + 1.000 bilj/ha sorte oprašivača



## Tropical Sunshine RZ F1

**Tropical™**

- Lubenica u tipu suger baby bez sjemenki s žutim mesom
- Tamno zelena boja kore s jedva vidljivim prugama
- Plodovi veličine 3-5 kg, iznimno ujednačenog oblika i veličine
- Snažna biljka s odličnom sposobnošću cvatnje i zmetanja
- Jedinstvena aroma i atraktivna unutarjna kvaliteta
- Selekcionirana za posebne projekte supermarketa
- Preporučujemo koristiti hibride Gatinho RZ ili Tigrinho RZ kao oprašivače

**Preporučeni sklop** za kalemljene biljke 2.000 bilj/ha + 1.000 bilj/ha sorte oprašivača



**Tropical™**

## Upoznajmo koncept Tropical yellow!

Osvježavajući, besjemeni i hrskavi  
dodatak ponudi lubenica

**Upoznajte naše tropske lubenice!**



# Dinja



## Etrusko RZ F1

- Dinja u tipu talijanskog cantaloupea
- Srednje rani hibrid s visokim potencijalom prinosa
- Nakon berbe odlično čuva svježinu, a zelene pruge među rebrima ostaju jasno izražene
- Mala sjemena loža, teški plodovi s blago izraženom mrežom
- Veličina plodova 1,5-2,0 kg
- Biljka umjerene bujnosti

### Preporučeni sklop:

- kalemljene biljke 5.000 bilj/ha
- nekalemljene biljke 8.000 bilj/ha

**Otpornosti:** HR: Fom: 0,1,2

**IR:** Px: 01,1,2,3,5,3,5 /Ag



## Jucar RZ F1

- Dinja iznimne arome plodova u tipu galije
- Hibrid visokog prinosa i ujednačene veličine plodova
- Plodovi veličine 1,5-2,5 kg, odličnog okusa i visokog sadržaja šećera

### Preporučeni sklop:

- kalemljene biljke 5.000 bilj/ha
- nekalemljene biljke 8.000 bilj/ha

**Otpornosti:** HR: Fom: 0,1

**IR:** Gc: 1/ Px: 2,5



## Solgem RZ F1

- Dinja izrazito slatkih plodova u tipu talijanskog cantaloupea
- LSL tip – iznimno dugo zadržava kvalitetu nakon berbe
- Srednje rani hibrid koji odlično zameće plodove što osigurava visoke prinose
- Plodovi imaju reduciranu sjemenu ložu pa su zato teški
- Veličina 1,2-1,8 kg
- Plodovi odlično podnose transport kada su ubrani u ispravnom stadiju zriobe

### Preporučeni sklop:

- kalemljene biljke 5.500 bilj/ha
- nekalemljene biljke 9.000 bilj/ha

**Otpornosti:** HR: Fom: 0,1,2

**IR:** Gc:1 /Px: 2,3,5



# Podloge

## Nickel RZ F1 (64-308)

NOVO

- Podloga Cucurbita Maxima x Cucurbita Moschata za kalemljenje dinje i lubenice
- Biljka umjerenog vigora
- Osigurava odličnu kvalitetu plodova
- Visoka sposobnost zemetanja plodova
- Formira uravnoteženu biljku čak i u stresnim ljetnim uvjetima
- Preporučujemo za ranu sadnju

**Otpornosti:** HR: Fom: 0,1,2,1,2

**IR:** Fon: 0-2

## Ferro RZ F1

- Podloga Cucurbita Maxima x Cucurbita Moschata za kalemljenje dinje i lubenice
- Snažna biljka, lagana za kalemljenje
- Dobra sposobnost zemetanja plodova, visoki prinosi
- Formira snažnu biljku čak i u uvjetima zaslanjenog tla
- Preporučujemo za ranu sadnju

**Otpornosti:** HR: Fom: 0,1,2,1,2/ For/ Va

**IR:** Fon: 0-2

## Sphinx RZ F1

- Podloga za kalemljenje dinje
- Dobra tolerancija na hladnoću, namijenjena za ranu proizvodnju
- Odlična kombinacija sa svim tipovima dinje na tržištu
- Laka prilagodljivost
- Sjetva u isto vrijeme kao i plemka, nije potrebno prilagođavati sjetvu prije ili poslije sjetve plemke
- Sposobnost sigurnog zemetanja plodova čak i pri nižim temperaturama
- Nema negativan utjecaj na razinu šećera u plodovima

**Otpornosti:** HR: Fom: 0,1,2

**IR:** Fon: 1.2/ Px: 2,3,5

## Cobalt RZ F1

- Podloga Cucurbita Maxima x Cucurbita Moschata za kalemljenje dinje i lubenice
- Biljka umjerenog vigora
- Dobra kvaliteta plodova
- Visoka sposobnost zemetanja plodova
- Formira snažnu biljku
- Uravnoteženog rasta čak i u toplijim uvjetima
- Preporučujemo za ranu sadnju

**Otpornosti:** HR: Fom: 0,1,2,1,2/ For/ Va

**IR:** Fon: 0-2



### Kratice otpornosti na bolesti

**HR** - visoka otpornost

**IR** - srednja otpornost

**Gc:** Pepelnica

**Fom:** Fuzarijsko venuće

**Fon:** Fuzarijsko venuće

**For:** Fuzarijsko venuće

**Px:** Pepelnica

**Va:** Verticilijsko venuće

**Ag:** Pamukova lisna uš

Golovinomyces cichoracearum

Fusarium oxysporum melonis

Fusarium oxysporum niveum

Fusarium oxysporum f.sp. radialislycopersici

Podosphaera xanthii

Verticillium albo-atrum

Aphis gossypii

**Kadmo d.o.o.**

Savska Opatovina 115D, 10090 Zagreb  
Tel: +385 (0)1 3864 775  
Fax: +385 (0)1 3864 778  
OIB: 46413703639  
www.kadmo.hr  
IBAN PBZ banka: HR2223400091111194391  
SWIFT PBZ: PBZGHR2X

**KONTAKT OSOBE U UREDU U ZAGREBU****Iva Bigač**

*mag. ing. agr.*  
tel: +385 (0)1 3864 775  
iva.kadmo@gmail.com  
Logistika, primanje narudžbi, komercijala

**Marijan Stepinac**

*mag. ing. agr.*  
tel: +385 (0)1 3864 775  
stepinac.marijan@gmail.com  
Logistika, primanje narudžbi, komercijala, knjigovodstvo

**Andrijana Vidaković**

*struč. spec. oec.*  
gsm: +385 (0)91 621 08 48  
andrijana.kadmo@gmail.com  
Specijalistica za high-tech proizvodnju

**Kazimir Koraca**

*mag. ing. agr.*  
gsm: +385 (0)99 815 1819  
kazimir.koraca@gmail.com  
Savjetnik i komercijalist za kontinentalnu Hrvatsku, Istru i Sloveniju

**Mr. oec. Željko Romic**

*dipl. ing.*  
gsm: +385 (0)98 351 855  
zromac@kadmo.hr  
Direktor

**KONTAKT OSOBA – DISTRIBUTIVNI CENTAR TROGIR****Vinko Uljević**

*dipl. ing. agr.*  
gsm: +385 (0)98 456 878  
v.uljevic.kadmo@gmail.com  
Savjetnik i komercijalist za priobalnu Hrvatsku

**HR** Opisi kultivara, ilustracije, tehnološke preporuke i ostale informacije dane u ovoj brošuri, primjerice datumi sjetve, sadnje i berbe, zasnovani su na iskustvima i rezultatima proizašlima iz pokusa i prakse, i dani su u najboljoj namjeri i toliko precizno koliko je to moguće. Rijk Zwaan se ni u kojem slučaju ne obvezuje prihvatiti odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane upotrebom ovih opisa kultivara, ilustracija, tehnoloških preporuka i ostalih informacija. Kupac odnosno korisnik sjemena osobno je odgovoran za prikladno čuvanje sjemena i procjenu da li su proizvodi i tehnološke preporuke prikladni za upotrebu u planiranoj proizvodnji u danim lokalnim proizvodnim uvjetima. Fotografije u ovoj brošuri ne predstavljaju garanciju i ne izražavaju niti impliciraju ponašanje pojedinog kultivara u lokalnim proizvodnim uvjetima.

**SL** Opisi sort, ilustracije, tehnološka priporočila in ostale informacije, podane v tej brošuri, na primer datumi setve, sajenja in spravila, so zasnovani na izkušnjah ter rezultatih, ki izhajajo iz poskusov in prakse ter so podani z najboljšimi nameni in tako natančno, kolikor je to mogoče. Rijk Zwaan v nobenem primeru ne sprejema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala z uporabo teh opisov sort, ilustracij, tehnoloških priporočil in ostalih informacij. Kupec oziroma uporabnik semen je osebno odgovoren za primerno hranjenje semen in oceno, ali so izdelki in tehnološka priporočila primerni za uporabo v načrtovani pridelavi v danih lokalnih pridelovalnih pogojih. Fotografije v tej brošuri niso zagotovilo in ne izražajo ter ne pomenijo obnašanja posamezne sorte v lokalnih pogojih pridelave.