

Ponuda salata i ostalog lisnatog povrća

2025-2026



Zelena kristalka (batavija) za uzgoj na otvorenom



Concretion RZ

Concretion RZ je sorta vrlo atraktivnog izgleda, srednje krupnih kompaktnih glavica i lijepog sjajnog zelenog lišća. Ima brz razvoj i rano formiranje glavice. Dobro zatvorena i podignuta glavica osigurava dobro zdravstveno stanje i olakšanu berbu. Preporučujemo je za kultivaciju u proljetnom i jesenskom periodu.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm

Otpornost:

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0/Pb

IR: LMV:1/Fol:4



Pereion RZ

Pereion RZ je sorta gentile salate za ljetnu proizvodnju. Formira glavice srednje veličine elastičnog sjajno zelenog lišća. Baza glavice je dobro zatvorena i nije sklona obolijevanju. Preporučujemo za sadnju od svibnja do početka kolovoza.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm

Otpornost:

HR: Bl:29-39EU/Nr:0

IR: LMV:1/Fol:1,4

Histrion RZ

Histrion RZ je gentile sorta salate krupnih, voluminoznih glavica. Formira vrlo atraktivnu svijetlozelenu kovrčavu lisnu masu i dobro zatvorenu bazu glavice. Zahvaljujući snažnom korijenu i energiji rasta, sorta je tolerantna na stresove i može podnijeti teže proizvodne uvjete. Dobro čuva kvalitetu u polju pa je zato period berbe bez gubitka svježine nešto duži. Preporučujemo za proljetnu i jesensku proizvodnju. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm

Otpornost:

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0/Pb

IR: LMV:1/Fol:4

Decision RZ

Decision RZ je iznimno pouzdana sorta već dugi niz godina. Spada u tradicionalan, poluzatvoreni tip salate kristalke koja uvijek formira krupne, voluminozne glavice. Listovi su svježe zelene boje odlične kvalitete, valovitog ruba lista. Decision RZ je sorta iznimnih zdravstvenih karakteristika i odlične tolerancije na rubnu palež i procvjetavanje. Preporučujemo za sadnju tijekom cijele sezone na otvorenom, uz napomenu da će kod sadnje u ranijim rokovima formirati glavicu zatvorenije forme.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm

Otpornost:

HR: Bl:29-37,40,41EU/Nr:0

IR: LMV:1

I dalje u ponudi: **Triathlon RZ, Tirolion RZ, Tourbillon RZ, Champollion RZ, Impression RZ** (NS sjeme)

Zelena kristalka (batavija) za zaštićeni prostor

Nolanie RZ

Nolanie RZ je atraktivna svijetlo zelena kristalka u poluotvorenom tipu s velikim brojem kovrčavih listova. Zatvorena i lijepo zaobljena baza glavice je blago podignuta od tla, što ovu sortu čini otpornom na truljenje te olakšava berbu. Sorta ima snažan porast i zadržava odličnu kvalitetu čak i na različitim tipovima tla. Struktura lista je snažna, fleksibilna, lagana za pakiranje te dugo zadržava svježinu. Nolanie RZ je tolerantna na virus zadebljanja žila salate (LBVV) te na rubnu palež. Sorta je namijenjena za uzgoj u jesensko-zimskom te rano proljetnom periodu u zaštićenim prostorima. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm



Otpornost:

HR: BL:29-41EU/Nr:0

OPG Antonio Galić – šibensko-kninska županija

Poljoprivrednom proizvodnjom se moja obitelj bavi preko 30 godina, a salatu u zaštićenim prostorima proizvodimo od 2015. godine. S obzirom na to da salatu isporučujemo za trgovački lanac, kvaliteta nam je najvažniji kriterij. Proizvodnja u jesensko-zimskom periodu je specifična i tada biramo samo najbolje sorte.

Nolanie RZ je sorta koju imamo u proizvodnji već nekoliko godina i s njom postizemo izuzetne rezultate. Kultivar nam daje sigurnost, postizemo potrebnu kvalitetu s minimalnim tretiranjem sredstvima za zaštitu bilja. Sorta je kompaktna, ujednačena, prekrasne mentol boje, atraktivnog izgleda. Naši su kupci zadovoljni isporučenom robom, a to nam je najvažnije u poslovanju.



Bifrie RZ

Bifrie RZ je prekrasna svjetlo zelena kristalka. Ima odličnu kombinaciju voluminoznosti, svježine te atraktivnog izgleda rozete. Nešto deblji valoviti listovi i dobro zatvorena baza glavice doprinose dobroj zdravstvenoj kondiciji usjeva. Struktura listova je fleksibilna te je lagana za pakiranje. Nije sklona procvetavanju, dugo zadržava svježinu u polju pa je pogodna za duži period berbe. Bifrie RZ možemo proizvoditi u zaštićenima prostorima od početka listopada do kraja veljače.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 25 cm

Otpornost:

HR: BL:29-37,39-41EU/Nr:0

Zelena kristalka (batavija) za zaštićeni prostor

Smartie RZ

Smartie RZ je batavija koja formira bujnu uniformnu rozetu s blago debljim listovima koji nisu osjetljivi na diskoloraciju. Ovu sortu možemo proizvoditi u uvjetima slabog osvjetljenja i niskih temperature u zaštićenim prostorima. Rozeta je atraktivnog izgleda, svjetlo zelene boje. Bazni dio glavice je uzdignut te nije osjetljiv na bolesti, a berba je zbog toga olakšana. Ima visoku toleranciju na virus prstenaste nekroze (LRNV) i virus zadebljanja žila salate (LBVV). Nakon berbe, odrezani dio pokazuje slabu oksidaciju. Smartie RZ je namijenjena za sadnju od početka listopada do sredine siječnja, no najbolje rezultate daje kod sadnje tijekom studenog i prosinca.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm

Otpornost:

HR: BL:29-37,39-41EU/Nr:0

Marinie RZ

Marinie RZ je batavija svijetlo zelene boje s fino kovrčavim listovima. Baza je blago zaobljena i malo uzdignuta što olakšava rezanje i manipulaciju prilikom berbe. Biljka je snažna s dobrim porastom i u težim uvjetima proizvodnje. Marinie RZ formira krupne, lijepo ispunjene voluminozne glavice koje dobro podnose odgođenu berbu bez gubitka kvalitete i opasnosti od procvjetavanja. Sorta se dobro nosi s jačim pritiskom virusa zadebljanja žila. Preporučujemo za sadnju u zaštićenom prostoru od početka listopada do sredine siječnja. Preporučeni sklop sadnje: 25-30 × 30 cm

Otpornost:

HR: BL29-41 EU/Nr:0

IR: Fol:4



Crvena kristalka (batavija)



Marinski RZ

Poluzatvoreni tip crvene batavije za proljetnu i jesensku proizvodnju. Listovi i rebra se ističu odličnom fleksibilnošću, što smanjuje oštećenja u berbi i pakiranju glavica. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm

Otpornost:

HR: Bl:29-36,38-41EU/Nr:0

IR: Fol:1,4



Cherokee RZ

Crvena batavija za cjelogodišnju proizvodnju na otvorenom u triple red tipu, vrlo atraktivnog i dojmljivog izgleda. Listovi su čvrsti, a biljka je vrlo otporna na procvjetavanje. Ove osobine produžuju period berbe, a isto tako doprinose boljem čuvanju svježeg izgleda glavica na prodajnom mjestu. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm

Otpornost:

HR: Bl:32EU

Shirane Sky RZ

Krupna batavija atraktivnog crvenog lišća i otvorene forme glavice (gentile). Pogodna za uzgoj u svim rokovima sadnje na otvorenom polju. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm

Otpornost:

HR: Bl:29-34,36,39,40EU/Nr:0

IR: LMV:1/Fol:1

Mineral RZ

Gentile kristalka lijepih, kovrčavih, crvenih listova i srednje krupnoće glavice. Pogodna je za uzgoj tijekom cijele godine na otvorenom. Formira dobro zatvorenu i zdravu bazu glavice. Tolerantna je na rubnu palež i procvjetavanje. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm

Otpornost:

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0

IR: LMV:1



Puterica (maslenka) za otvoreno



KAVIDO d.o.o., Krunoslav i Miroslava Cesar, Zagrebačka županija

Obitelj Cesar je jedna od najvećih proizvođača salata u Hrvatskoj. Na svojim poljima nedaleko Zagreba svake godine proizvodi salatu na više od 30 ha površine. Od samih početaka proizvodnje salate, koristi sorte sjemenske kuće Rijk Zwaan.

„Na svojim poljima proizvodimo salatu već dugi niz godina. Svaka godina je drugačija i izazovna za proizvodnju na svoj način. Od sortimenta salata koje koristimo, tražimo da bude prilagodljiv na različite abiotičke stresove, posebice na nagle promjene vremena kojih smo svi svjedoci zadnjih godina. U tom pogledu, sortiment puterica Rijk Zwaan se svake godine pokazuje kao najbolji izbor. Sorte kao što su **Transpero RZ**, **Nicolina RZ** te najnovija **Abellina RZ** daju nam pouzdanost u proizvodnji, odličnu kvalitetu glavica te visoku otpornost na bolesti. Bez obzira na period godine, s odabirom pravih sorata možemo ispoštovati dogovorenu dinamiku isporuke prema našim kupcima. Osim puterica, od tvrtke Rijk Zwaan redovito koristimo sorte kristalke i iceberg salata jer s njima smanjujem rizik proizvodnje“.

Transpero RZ

Vodeća zelena puterica za proljetni i jesenski uzgoj sa širokom paletom otpornosti na plamenjaču te na fuzarijsko venuće (sojevi 1 i 4). Krupne glavice sjajne zelene boje imaju brzi rast i odlično se popunjavaju. Baza glavice je dobro zatvorena, pravilnog oblika, dok su donji listovi blago uzdignuti što omogućuje dobar protok zraka i manje probleme s bolestima. Preporučujemo za sadnju od ožujka do kraja svibnja te od početka kolovoza do početka rujna. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm

Otpornost:

HR: Bl: 29-40EU, Fol:4, Nr:0

IR: LMV:1, Fol:1

Nicolina RZ

Prvi izbor za ljetnu proizvodnju! Sorta formira glavice srednje veličine sjajno zelene boje s lijepo zatvorenim bazom što ju čini pravim izborom za supermarkete. Listovi su debeli, čvrste strukture i formiraju kompaktnu glavicu. Baza glavice svijetlije boje nije osjetljiva na bolesti. Ovu sortu preporučujemo za sadnju na otvorenom od kraja travnja do sredine kolovoza. Osim kod proizvodnje na otvorenom, Nicolina RZ daje odlične rezultate i kod uzgoja u zaštićenim prostorima, ukoliko se sadi od sredina ožujka do početka svibnja te od sredine kolovoza do sredine rujna. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm

Otpornost:

HR: Bl: 29-40EU, Nr:0, Pb

IR: LMV:1, Fol:4

Abellina RZ

Nova sorta za ljetnu proizvodnju koja je krupnija i svjetlije zelene boje u odnosu na Nicolinu RZ. Zbog iznimno brzog porasta, brzo doseže tržišnu masu. Baza glavice je lijepo zatvorena i nije osjetljiva na bolesti, a srce glavice je dobro popunjeno sjajno žutim listovima. Zahvaljujući visokoj otpornosti na fuzarijsko venuće (soj 1 i 4), Abellina RZ nosi oznaku Fusarium Defense. Abellinu RZ preporučujemo za sadnju od početka svibnja do sredine kolovoza, posebice za područja na kojima je prisutno fuzarijsko venuće. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm

Otpornost:

HR: Bl:29-41EU, Fol:1,4, Nr:0

IR: LMV:1, Rs (Ss)

Sandeno RZ

Sandeno RZ možemo nazvati „kraljem proljeća“! Trenutno naša najkrupnija puterica za proljetnu i jesensku proizvodnju. Sorta ima iznimno brzi porast i odlično popunjava glavice. Glavica je sjajne zelene boje, dok je baza iznimno svijetle boje pravilno zatvorena. Zbog krupne forme glavice, preporučujemo širi sklop sadnje. Sandeno RZ preporučujemo za sadnju od početka ožujka do sredine travnja te od sredine kolovoza do početka rujna. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm

Otpornosti:

HR: BL:29-41EU, Nr:0, Pb

IR: LMV:1



Beduina RZ

Beduina RZ je puterica za ljetnu proizvodnju tradicionalne sjajno zelene boje listova. Formira krupne, kompaktne glavice s pravilnom i zdravom bazom. Nije osjetljiva na procjetavanje ni na rubnu palež, što je čini idealnim izborom za uzgoj u ljetnom periodu. Zahvaljujući stabilnosti, može stajati u polju određeno vrijeme bez gubitka kvalitete. Preporučujemo za sadnju od početka lipnja do sredine kolovoza. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm

Otpornost:

HR: BL:29-37,39-41EU, Fol:1, Nr:0, Pb IR: LMV:1, Rs(Ss)



Jerrican RZ

Sorta crvene puterice za vanjsku proizvodnju. Formira glavice sjajne crvene boje vanjskih listova koji s žutima listovima u srcu daju lijep kontrast i u konačnici atraktivan proizvod. Preporučujemo za sadnju na otvorenom tijekom cijele sezone, od ožujka do rujna. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm

Otpornost:

HR: BL: 29-37, 40-41EU, Nr:0

IR: LMV:1



I dalje u ponudi: **Ballerina RZ** (NS sjeme)

Puterica (maslenka) za zaštićeni prostor



Evadne-Edwige RZ

Naša vodeća sorta u ponudi u segmentu puterica zelene boje. Odlične rezultate daje kod uzgoja na tlima s povišenom koncentracijom soli. Formira krupne glavice ovijene snažnim zelenim listovima. Ova sorta ima brzi porast i brzo formira glavicu čak i u uvjetima slabog osvjetljenja. Sorta Evadne - Edwige RZ je namijenjena za sadnju od sredine rujna do kraja veljače u zaštićenima prostorima s ili bez sustava grijanja.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm

Otpornost:

HR: Bl: 29-41EU



Danubia RZ

Svijetlo zelena sorta puterice koja izuzetno brzo formira krupne glavice, a središnji dio je atraktivne žućkaste boje. Baza glavice je dobro zatvorena i fino oblikovana što omogućuje olakšanu berbu. Sortu Danubia RZ preporučujemo za sadnju od početka listopada do kraja veljače u zaštićenima prostorima. Za najbolje rezultate, u najhladnijem dijelu godine preporučujemo grijanje.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm

Otpornost:

HR: Bl: 29-41EU



Walha RZ

Vodeća sorta puterice u segmentu srednje krupnih glavica. Vrlo stabilna i pouzdana sorta za uzgoj tijekom cijele sezone u zaštićenima prostorima s ili bez grijanja, a dobro podnosi i pokrivanje agnilom. Baza glavice je lijepo zatvorena, kompaktna te atraktivnog izgleda nakon slaganja. Svijetlo zelene glavice su ujednačeno popunjavaju i mogu stajati neko vrijeme bez gubitka kvalitete. Kocen je iznimno mali što olakšava berbu. Kod sadnje u gušćem sklopu, postiže idealnu veličinu za supermarkete, dok u rjeđem sklopu formira glavice srednje veličine za tržište koje preferira krupnije glavice. Sortu preporučujemo za uzgoj tijekom cijele sezone u zaštićenima prostorima od sredine rujna do početka ožujka.

Preporučeni sklop sadnje: 25 × 25 cm ili 25 × 30 cm

Otpornost:

HR: Bl: 29-36, 38-41EU

Gilmore RZ

Sorta puterice sjajne crvene boje za uzgoj u zaštićenom prostoru. Zahvaljujući kontrastu crvene boje vanjskih listova i žućkaste boje srca, glavica ima iznimno atraktivan izgled. Sortu Gimore RZ preporučujemo za sadnju od kraja rujna do kraja veljače u zaštićenim prostorima. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm

Otpornost:

HR: Bl: 29-37,39,41EU

Todonas RZ

Todonas RZ je iceberg salata koja formira okrugle do blago plosnate kompaktne glavice srednje veličine. Vanjsko lišće je dobre kvalitete, a rebra nisu jako izražena što ovu sortu čini odličnom za svježju potrošnju. Todonas RZ može stajati neko vrijeme u polju bez gubitka kvalitete, sorta nije osjetljiva na rubnu palež, trulež glavice i smeđenju rebra lista. Sorta nije sklona procvjetavanju kod uzgoja u proljetnom i jesenskom periodu. Zahvaljujući snažnom korijenovom sustavu, ne dolazi do venuća kod naglih promjena vremena. Preporučujemo za sadnju od početka ožujka do kraja travnja te od sredine do kraja kolovoza. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm

Otpornost:

HR: BL:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb



Feddenas RZ

Feddenas RZ je sorta iceberg salate koja formira snažnu biljku velikog ovojnog lišća i krupne i plosnate glavice. Glavica se polako popunjava što omogućuje duži period berbe, a zahvaljujući uspravnoj bazi moguća je i mehanizirana berba. Ova svestrana sorta može se koristiti za industrijsku preradu, kao i za svježju potrošnju. Feddenas RZ nije sklona procvjetavanju, rubnoj paleži i smeđenju rebra. Snažna biljka se lako prilagođava na različite tipove tla, zbog čega daje odlične rezultate na pjeskovitim, ali i na teškim ilovastim tlima. Preporučujemo za sadnju od sredine ožujka do sredine svibnja te od početka do kraja kolovoza. Preporučeni sklop sadnje: 35 × 35 cm

Otpornost:

HR: BL:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb

IR: LMV:1



Aruanas RZ

Ova sorta iceberg salate je rješenje za uzgoj u ljetnom periodu. Rezultati testiranja posljednje dvije godine su pokazali da ova sorta daje dobre rezultate kod uzgoja u najtoplijem dijelu godine. Zahvaljujući snažnom korijenovom sustavu, sorta Aruanas RZ će rasti i u toplim uvjetima, uz uvjet da proizvođač osigura dovoljne količine vode i hranjiva. Glavice su idealnog blago plosnatog oblika dok je donji dio glavice lijepo zatvoren. Sorta nije osjetljiva na rubnu palež lista, smeđenje rebra i procvjetavanje. Glavice jako brzo rastu i dobro su popunjene. Preporučujemo za sadnju od početka svibnja do sredine kolovoza. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm

Otpornost:

HR: BL:29-37,39-41EU/Fol:4/Nr:0/Pb



I dalje u ponudi: **Altozanas RZ**

Hrastov list

Kidow RZ

Sorta hrastovog lista sjajne svijetlo zelene boje listova. Formira krupne glavice polu-kuglastog oblika. Donje lišće je blago uzdignuto te rijetko dodiruje tlo što smanjuje vjerojatnost oboljenja te olakšava berbu i čišćenje. Kidow RZ ima visoku otpornost na fuzarijsko venuće (sojeve 1 i 4) zbog čega je ponosni nositelj oznake Fusarium Defense. Preporučujemo za sadnju od početka ožujka do kraja travnja te od početka kolovoza do početka rujna. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm

Otpornost:

HR: Bl: 29-39EU, Fol:1,4, Nr:0

IR: LMV:1, RS(Ss)



Kivivo RZ

Sorta zelenog hrastovog lista za ljetnu proizvodnju. Listovi su blago mjehurasti, glavice kompaktne, a sorta nije sklona procvjetavanju. Baza je lijepo zatvorena i lako se čisti, kocen jako mali zbog čega jako lijepo izgleda kod slaganja u gajbice. Zahvaljujući visokoj otpornosti na fuzarijsko venuće (sojeve 1 i 4), Kivivo RZ spada u skupinu sorata s oznakom Fusarium Defense. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm

Otpornost:

HR: Bl: 29-37, 39-41EU, Fol:1,4, Nr:0

IR: LMV:1, RS(Ss)

Kineta RZ

Sorta zelenog hrastovog lista namijenjena za sadnju u zaštićene prostore od listopada do veljače. Zahvaljujući uzdignutoj formi rasta, Kineta RZ dobro podnosi gušći sklop sadnje, nije sklona bolestima i lako se bere. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm

Otpornost:

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0

Macai RZ

Dobro poznata sorta triple red hrastovog lista namijenjena za kultivaciju tijekom cijele sezone na otvorenom. Formira srednje krupne okrugle glavice, lijepe i zdrave baze. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm

Otpornost:

HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0

IR: LMV:1



Totalai RZ

ZA TESTIRANJE!

Sorta crvenog hrastovog lista umjerene crvene boje (double-red) koja formira glavice srednje veličine. Baza glavice je lijepo zatvorena, zdrava i lako se čisti. Odličan izbor ukoliko se prodaje u duo-paketima zajedno sa zelenim sortama. Preporučujemo za sadnju u proljetnom i jesenskom periodu. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm

Otpornost:

HR: Bl: 29-40EU, Nr:0, Pb

IR: LMV:1

Romai RZ

Sorta hrastovog lista intenzivne crvene boje za uzgoj na otvorenom, u zaštićenom prostoru i u hidroponskim sistemima. Zbog tamno crvene boje glavice su manje i kompaktne. Sorta nije osjetljiva na rubnu palež i procvjetavanje, zbog čega je odličan izbor za ljetni uzgoj na otvorenom. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm

Otpornost:

HR: Bl: 29-37, 39-41EU, Nr:0

Cos salata



Alcira RZ

Prava gem-salata za trostruka i četverostruka pakiranja srca. Brzo formira srce iznimno nježne strukture. Svojim karakteristikama može biti osnova jelovnika ekskluzivnih restorana. Preporučeni sklop sadnje: 20 × 25 cm

Otpornost:

HR: BL:29-37,40,41EU/Nr:0

IR: LMV:1

Concentrus RZ

Concentrus RZ je sorta cos-salate za cjelogodišnju proizvodnju na otvorenom koja formira krupne glavice. Tamno zeleno lišće i uspravan rast glavice čini ovu sortu prvim izborom za prerađivačku industriju. Zbog svoje prilagodljivosti, moguće je postići dobre rezultate u različitim uvjetima uzgoja i na različitim tlima.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm

Otpornost:

HR: BL:29-37,39-41EU/Nr:0

IR: LMV:1

Coraine RZ Knox™

Mini-cos sorta koja formira male glavice crvene boje, namijenjena za jednostruka ili dvostruka pakiranja. U kombinaciji s Ralove RZ daje atraktivan proizvod, a često se pakira samo srce. Vrhovi listova su sjajne crvene boje, dok je unutrašnjost glavice ispunjeno sočnim zelenim listovima – jedinstvena ponuda u HoReCa programu.

Preporučeni sklop sadnje: 20 × 25 cm

Otpornost:

HR: BL:29-37,39-41EU/Fol:1/Nr:0/Pb



Ralola RZ

Sorta zelene mini-cos salate namijenjena za dvostruko pakiranje. U zimskom periodu ovakva pakiranja često možemo naći u supermarketima gdje dolazi iz inozemstva (npr. Španjolska). Odlično podnosi visoke dnevne i noćne temperature pa je prikladna za cjelogodišnji uzgoj na otvorenom. Preporučeni sklop sadnje: 20 × 25 cm

Otpornost:

HR: BL:29-37,39-41EU/Nr:0

IR: LMV:1/Fol:1

Nicodemus RZ Knox™

Zelena cos salata s kojom je moguće postići najviši prinos po jedinici površine u godini. Formira glavice srednje veličine koje mogu podnijeti gušći sklop sadnje pa je moguće ostvariti iznimno visoki prinos. Nicodemus RZ je odličan izbor za svjež potrošnju i industriju. Odlično podnosi hladnije periode u proljetnoj i jesenskoj proizvodnji. Zatvara glavicu u kasnijoj fazi rasta što omogućuje kvalitetnu primjenu sredstava za zaštitu bilja gotovo do same berbe. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm

Otpornost:

HR: BL:29-40EU/Nr:0

IR: LMV:1/Fol:4



I dalje u ponudi: **Thurinus RZ** (crvena cos za otvoreno), **Probus RZ** (zelena cos za plastenički uzgoj), **Malenita RZ** (Cruncy cos)

Lolo salata



Limassol RZ

Naša najbolja lolo salata sjajno zelene boje listova za vanjsku proizvodnju. Iznimno velik broj listova fino urezanih rubova formira glavicu stabilnog polukuglastog oblika. Sorta nije osjetljiva na rubnu palež lista te se može proizvoditi tijekom cijele sezone na otvorenom, od ožujka do rujna. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm

Otpornost:

HR: Bl: 29-37,39-41EU, Nr:0

IR: LMV:1, Fol:4



Teramo RZ

Lolo salata koja formira kompaktne glavice svjetlo zelene boje s fino urezanim rubovima listova. Ima brzi porast, rozeta je polukuglastog oblika i odlično podnosi uzgoj u jesensko-zimskom periodu s manjkom svjetla. Preporučujemo za sadnju od listopada do ožujka u zaštićenim prostorima. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm

Otpornost:

HR: Bl: 29-37, 39-41EU

IR: Fol:1,4



Monza RZ

Lolo sorta intenzivne tamno crvene boje. Zahvaljujući brzom porastu i dobrom ispunjenju glavice, može formirati krupne glavice za ovaj segment. Baza glavice je lijepo zatvorena, kocen je mali što ovu sortu čini odličnim izborom za svježiju potrošnju i za pakiranje. Preporučujemo za sadnju na otvorenom od ožujka do rujna. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm

Otpornost:

HR: Bl: 29-37,40-41EU, Fol:4 Nr:0 **IR:** Fol:1



Samantine RZ

Crvena lolo salata u intenzivne crvene boje (triple-red) za uzgoj na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Sorta brzo formira krupne glavice, a čak su i peteljke listova crvenkaste boje. Zahvaljujući svojoj atraktivnosti, može se koristiti za svježiju potrošnju, pakiranje ili kao dodatak sendvičima. Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm

Otpornost:

HR: Bl: 29-40EU, Nr:0

IR: Fol:4

I dalje u ponudi: **Locarno RZ** (zelena, NS sjeme), **Anthony RZ** (crvena, NS sjeme)

Salanova® salate



Expertise RZ

- Incised leaf , ujednačena tamnozeleno boja listova



Chalmers RZ Knox™

- Atraktivna zelena puterica



Lumirex RZ Knox™

- Incised leaf sorta crvene boje listova, snažnog porasta



Kalat RZ Knox™

- Zelena puterica sjajne crvene boje, uspravnog rasta, odličan izbor za miješana pakiranja



Exenture RZ Knox™

- Incised leaf , listovi svježije zelene boje



Galley RZ Knox™

- Zelena batavija namijenjena za sendviče i preradu



Pamex RZ Knox™

- Incised leaf sorta tamno crvene boje listova, kompaktne glavice



Bonarda RZ Knox™

- Crvena batavija namijenjena za sendviče i miješana pakiranja



Vindicate RZ Knox™

- Zelena incised leaf sorta koja podsjeća na lolo sorte



Vespucci RZ Knox™

- Zeleni hrastov list svježeg izgleda, uspravnog rasta glavice



Andiron RZ

- Crvena incised leaf sorta koja podsjeća na lolo sorte



Xapia RZ Knox™

- Hrastov list tamno crvene boje listova

Endivija



Anconi RZ

Anconi RZ je širokolisna endivija tamnozelenih listova s dobro popunjenim srcem rozete. Zbog velikog broja uskih listova i visokog prinosa odličan je izbor za preradu. Zbog uzdignute forme rozete, nije sklona bolestima, lako se reže i slaže u gajbice. Kada je spremna za berbu, može stajati na polju bez gubitka kvalitete. Nije sklona procvjetavanju i rubnoj paleži. Zbog navedenih karakteristika, sorta je prikladna za ekološku proizvodnju. Preporučujemo za sadnju od travnja do kolovoza.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm



Astenal RZ

Astenal RZ je frizijski tip endivije tolerantan na niže temperature zbog čega je namijenjen za rano presađivanje kada pokazuje snažan porast. Listovi su malo širi, a rubovi listova su manje urezani nego kod sorte Berlinal RZ. Formira krupne rozete s izraženim žutim srcem zbog čega je odličan izbor za preradu, ali i za svjež potrošnju. Preporučujemo za ranu proljetnu i jesensku proizvodnju na otvorenom i u tunelima.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm



Berlinal RZ

Berlinal RZ je frizijski tip endivije koji formira kovrčave listove urezanih rubova. Listovi su ujednačeni po dužini te u slučaju prerade (rezanje) daju atraktivan proizvod nakon pakiranja zahvaljujući sjajno zelenoj boji. Rozeta ima uspravan rast, a sorta nije osjetljiva na rubnu palež. Berlinal RZ je stabilna sorta u proizvodnji i daje dobre rezultate tijekom cijele sezone i kod promjenjivih vremenskih uvjeta. Sorta je prikladna za cjelogodišnji uzgoj na otvorenom te za rano-proljetnu i jesensku sadnju u zaštićenim prostorima.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm



Oriosol RZ

Oriosol RZ je širokolisna endivija svijetlo zelene boje. Uspravna rozeta nije sklona obolijevanju, lako se reže i pakira. Baza rozete je dobro zatvorena. Moguće je postići visoke prinose. Preporučujemo za jesensku proizvodnju na otvorenom.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm



Veyron RZ

Odličan izbor za cjelogodišnju proizvodnju, no najbolje rezultate daje kod uzgoja u zaštićenim prostorima tijekom jesenskog, zimskog i proljetnog perioda. Zbog svoje iznimne stabilnosti u jesenskoj i proljetnoj proizvodnji već je zauzeo velik dio površina kod proizvođača ove visoko cijenjene kulture. Odlično podnosi manjak svjetla i velike oscilacije u promjeni temperature. Moguće je ostvariti visoke prinose sočnih, hrskavih listova koje domaće tržište očekuje i traži.



Sonett RZ

Nasljednik naširoko poznate sorte Cirille RZ. Međutim, u odnosu na Cirillu RZ, ima širi period sjetve i uzgoja te bolju kvalitetu u berbi. Biljka ima brži porast u startu, no bolje zadržava svježi izgled ako se kasni s berbom. Kultivar Sonnet RZ je namijenjen za sjetvu u plastenicima od sredine kolovoza do studenog te od siječnja do kraja ožujka. Kod uzgoja na otvorenom, moguća je sjetva sve do kraja travnja, početka svibnja.



Tauro RZ

Kultivar matovilca namijenjen za uzgoj u uvjetima dugog dana i visokih temperatura, kada sjetva na otvorenom, gusti sklop i visoka vlaga predstavljaju izazov u proizvodnju. Tada Tauro RZ može biti odlično rješenje, budući da on za normalan rast treba više temperature. Tauro RZ ima sposobnost da u uvjetima viših temperatura ujednačeno niče i normalno raste.

I dalje u ponudi: **Pulsar RZ**

BLITVA



Charsano RZ

Charsano RZ formira veliki broj listova s peteljkom srednje debljine. Tamnozeleno lišće daje atraktivni kontrast u odnosu na izrazito bijelu nervaturu i peteljku. Listovi su deblji nego kod starijih sorti, zbog čega je ova sorta manje sklona bolestima i duže čuva svježinu nakon berbe. Preporučujemo za ljetno-jesenski uzgoj na otvorenom i jesensko-zimski uzgoj u zaštićenom prostoru.



Charlie RZ

Kultivar blitve brzog porasta koji formira sjajno zelene listove s ljubičasto-crvenom peteljkom. Peteljka ovog baby-leaf hibrida je tanka, a ovalni list je lagano mjehurast. Preporučujemo za cjelogodišnji uzgoj na otvorenom i u plastenicima.

RUKOLA



Themisto RZ

Sorta divlje rukole (*Diplotaxis tenuifolia* L.), pogodna za uzgoj tijekom umjerenijih perioda godine. Themisto RZ se u obalnim područjima može proizvoditi tijekom cijele godine. Iznimno brzi porast skraćuje period između dvije berbe.



Sinope RZ

Sorta divlje rukole (*Diplotaxis tenuifolia*) s izrazito urezanim rubovima listova puno bolje podnosi stresne uvjete proizvodnje od nekadašnjih sorti. Ima svojstvo da se lisna masa jako brzo obnavlja nakon berbe. Zbog svojih karakteristika, prikladna je za ručnu i mehaniziranu berbu manjih (baby leaf) ili većih listova.



Sparkle RZ

Sparkle RZ je sorta kultivirane rukole (*Eruca sativa*). Prvorazredna je zbog svog specifičnog, finog okusa koji uz standardnu komponentu karakterističnu za rukolu u pozadini ima i pikantan okus hrena koji se osjeti prilikom konzumacije.

Objava o imenovanju novog soja plamenjače - Bremia41EU

Plamenjača salate može uništiti listove zaražene biljke kod uzgoja u zaštićenim prostorima te na otvorenom, što dovodi do gubitka prinosa. Novi soj plamenjače (*Bremia lactucae* ili BL) pronađena je diljem Europe te je dobio oznaku BL:41EU.

IBEB-EU (Europski ogranak Međunarodne organizacije za praćenje i evaluaciju plamenjače salate) očekuje da će se ovaj soj nastaviti širiti cijelom Europom, iako je trenutačno teško predvidjeti utjecaj i opasnost na određenim područjima. Rijk Zwaanovi stručnjaci rado će savjetovati proizvođače i dati detaljne informacije o trenutačnom asortimanu sorti salate i njihovoj otpornosti.

Više od 500 sorti salate razvijeno je u Rijk Zwaanovoj stanici za oplemenjivanje i istraživanje u Nizozemskoj, prilagođenih različitim tehnologijama uzgoja i uvjetima okoliša.






Rijk Zwaan snažno zagovara integriranu zaštitu biljaka od štetnika i bolesti kako bi se smanjio rizik zaraze. Iako otporne sorte igraju ključnu ulogu, tvrtka Rijk Zwaan preporučuje upotrebu registriranih i odgovarajućih sredstava za zaštitu bilja kako bi se spriječio razvoj novih varijanti plamenjače. Nadalje, pravil ne higijenske mjere, poput zaoravanje ostataka usjeva i brzog uklanjanja bolesnih biljaka pomažu u ograničavanju širenja plamenjače u usjevu salate.

Kratice otpornosti na bolesti i štetnike:

HR	Visoka otpornost	
IR	Srednja otpornost	
BL	Plamenjača salate	<i>Bremia lactucae</i>
Fol	Fuzarijsko venuće salate	<i>Fusarium oxysporum f. sp. lactucae</i>
LMV	Virus mozaika salate	<i>Lettuce mosaic virus</i>
LRNV	Virus prstenaste nekroze salate	<i>Lettuce ring necrosis virus</i>
LBVV	Virus zadebljanja žila salate	<i>Lettuce big vein virus</i>
Rs (Ss)	Bakterijska plutavost korijena salate	<i>Rhizomonas/Sphingomonas suberifaciens</i>
Pb	Korjenova uš salate	<i>Pemphigus bursarius</i>
Nr	Lisna uš salate	<i>Nasonovia ribisnigri</i>



Preporučeno vrijeme sadnje sorti salate



Legenda: ■ Sadnja za uzgoj na otvorenom ■ Plastička proizvodnja ■ Rokovi sadnje za testiranje

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
Lollo zelena	Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac																											
Limassol RZ	10.....										38																	
Teramo RZ	1.....9										37.....52																	
Locarno RZ	9.....										38																	

Teramo RZ

Teramo RZ

Locarno R7

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Lollo crvena	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac														
Monza RZ	10										35															
Samantine RZ	1				9				10				35				36				52					
Anthony RZ	9										38															

Samantine RZ

Samantine RZ

Anthony RZ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																												
Hrastov list zeleni	Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac																																																																															
Kidow RZ											9										18																				33										37																													
Kivivo RZ											10																																										36																											
Kineta RZ	1																				9																														36																				52									

Kivivo RZ

Kivivo RZ

Kineta RZ

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52									
Hrastov list crveni																																			
	Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac																																		
Macai RZ	9 36																																		
Romai RZ	1	9		10																								35	36						52
Totalai RZ	9 36																																		

Romai RZ

Romai RZ

Totalai RZ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Cos (romana)																																																					
Nicodemus RZ Knox™											9																						36																				
Concentrus RZ											10																						36																				
Ralola RZ						5				8	9																						36						37				41										

Concentrus RZ

Concentrus RZ

Ralola RZ

Probus RZ

MalenitaRz

Thurinus R7

Gem	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studeni	Prosinac
Alcira RZ			9						36			
Coraine RZ Knox™			9						36			

Alcira RZ

Coraine RZ Knox™



Kadmo d.o.o.

Savska Opatovina 115D, 10090 Zagreb
Tel: +385 (0)1 3864 775
Fax: +385 (0)1 3864 778
OIB: 46413703639
www.kadmo.hr
IBAN PBZ banka: HR2223400091111194391
SWIFT PBZ: PBZGHR2X

KONTAKT OSOBE U UREDU U ZAGREBU**Iva Bigač**

mag. ing. agr.
tel: +385 (0)1 3864 775
iva.kadmo@gmail.com
Logistika, primanje narudžbi, komercijala

Marijan Stepinac

mag. ing. agr.
tel: +385 (0)1 3864 775
marijan.kadmo@gmail.com
Logistika, primanje narudžbi, komercijala, knjigovodstvo

Andrijana Vidaković

struč. spec. oec.
gsm: +385 (0)91 621 08 48
andrijana.kadmo@gmail.com
Specijalistica za high-tech proizvodnju

Kazimir Koraca

mag. ing. agr.
gsm: +385 (0)99 815 1819
kazimir.koraca@gmail.com
Savjetnik i komercijalist za kontinentalnu Hrvatsku, Istru i Sloveniju

Mr. oec. Željko Romic

dipl. ing.
gsm: +385 (0)98 351 855
zromac@kadmo.hr
Direktor

KONTAKT OSOBA – DISTRIBUTIVNI CENTAR TROGIR**Vinko Uljević**

dipl. ing. agr.
gsm: +385 (0)98 456 878
v.uljevic.kadmo@gmail.com
Savjetnik i komercijalist za priobalnu Hrvatsku

HR Opisi kultivara, ilustracije, tehnološke preporuke i ostale informacije dane u ovoj brošuri, primjerice datumi sjetve, sadnje i berbe, zasnovani su na iskustvima i rezultatima proizašlima iz pokusa i prakse, i dani su u najboljoj namjeri i toliko precizno koliko je to moguće. Rijk Zwaan se ni u kojem slučaju ne obvezuje prihvatiti odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane upotrebom ovih opisa kultivara, ilustracija, tehnoloških preporuka i ostalih informacija. Kupac odnosno korisnik sjemena osobno je odgovoran za prikladno čuvanje sjemena i procjenu da li su proizvodi i tehnološke preporuke prikladni za upotrebu u planiranoj proizvodnji u danim lokalnim proizvodnim uvjetima. Fotografije u ovoj brošuri ne predstavljaju garanciju i ne izražavaju niti impliciraju ponašanje pojedinog kultivara u lokalnim proizvodnim uvjetima.

SL Opisi sort, ilustracije, tehnološka priporočila in ostale informacije, podane v tej brošuri, na primer datumi setve, sajenja in spravila, so zasnovani na izkušnjah ter rezultatih, ki izhajajo iz poskusov in prakse ter so podani z najboljšimi nameni in tako natančno, kolikor je to mogoče. Rijk Zwaan v nobenem primeru ne sprejema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala z uporabo teh opisov sort, ilustracij, tehnoloških priporočil in ostalih informacij. Kupec oziroma uporabnik semen je osebno odgovoren za primerno hranjenje semen in oceno, ali so izdelki in tehnološka priporočila primerni za uporabo v načrtovani pridelavi v danih lokalnih pridelovalnih pogojih. Fotografije v tej brošuri niso zagotovilo in ne izražajo ter ne pomenijo obnašanja posamezne sorte v lokalnih pogojih pridelave.