



Kadmo d.o.o. u suradnji s:



Biobest | biološka kontrola štetnika

- ljepljive ploče, trake, lovke, zamke, feromoni
- hodogram praćenja i kontrole *Tute absolute* u nasadu rajčice



Poštovani proizvođači!

Kao što su se mnogi od vas uvjerali, populacija lisnih ušiju, tripsa, Tute absolute u plastenicima (a nekada i na otvorenom) može se smanjiti primjenom relativno jednostavnih proizvoda – ljepljivih traka i ploča u kombinaciji s feromonima. Njihovim pravilnim i pravovremenim postavljanjem u proizvodnjama ometamo njihov nesmetani rast i razvoj, budući da sve što se ulovi na ploče neće se više hraniti na biljkama (neće raditi štetu) i neće se razmnožavati.

Tvrtka Kadmo u ponudi ima ploče i trake u različitim bojama budući da je poznato da neki štetnici više preferiraju pojedine boje (npr. lisne uši žutu boju, trips plavu boju, Tuta absoluta crnu boju, cvrčci crvenu boju).

Cjenik

proizvoda za biološku kontrolu štetnika

Proizvod	Dimenzije	VPC	MPC	Štetnik
 Žute ili plave ploče - 20 kom	25x10 cm	89,60 kn	112,00 kn	ŽUTE: za lisne uši, bijela mušica, trips, lisni miner... PLAVE: za trips, razne vrste mušica (Sciaridae)
 Žute ili plave ploče - 20 kom	25x 40 cm	204,00 kn	255,00 kn	
 Žute ili plave trake - role	10 cm x 125 m	306,40 kn	383,00 kn	
 Žute ili plave trake - role	30 cm x 100 m	587,20 kn	734,00 kn	
 Crne ploče - 20 kom	25x20 cm	110,40 kn	138,00 kn	Tuta absoluta (Južnoamerički moljac miner rajčice)
 Crne ploče - 20 kom	25x40 cm	204,00 kn	255,00 kn	
 Crne trake - role	30 cm x 100 m	938,40 kn	1.173,00 kn	
 Crne trake - role S FEROMONOM - AKCIJSKA CIJENA U 2021!	30 cm x 100 m	1.080,00 kn	1.350,00 kn	
 Crvene ploče - 20 kom	25x20 cm	130,40 kn	163,00 kn	Lozin zeleni cvrčak (Empoasca vitis) Mušica šiškarića borovnice (Dasineura oxycoccana)
 Crvene trake - role	30 cm x 100 m	816,00 kn	1.020,00 kn	
Delta zamka		93,60 kn	117,00 kn	
Tutasan lovka		93,60 kn	117,00 kn	Tuta absoluta
Tuta absoluta - feromonska ampula (2 feromona)		103,54 kn	117,00 kn	Tuta absoluta

Iznimno je važno da se ljepljive ploče postavljaju na pravi način i u dovoljnim količinama. Za praćenje tripsa i lisnih ušiju preporučuje se postavljanje ljepljivih ploča 20-30 cm iznad vrha biljke budući da je to prostor u kojem štetnici prelaze s biljke na biljku. Ukoliko se ljepljive ploče postavljaju za monitoring, tada je dovoljno 20-40 ljepljivih ploča/ha. Ukoliko je cilj postavljanja ljepljivih ploča masovni lov, tada se može instalirati i do 1.000 kom/ha (1 ploča/10 m²).



Što se tiče crnih ploča koje su namijenjene za lov **Tute absolute**, naša preporuka je da ih koristite u kombinaciji s feromonima budući da je tada ulov puno značajniji. Crne ploče se postavljaju u horizontalan položaj, 30-40 cm iznad površine tla na bijelu podlogu kako bi kontrast između podloge i ploče bio čim bolji. Novost u našoj ponudi je crna ljepljiva traka na kojoj se svakih 40-50 cm nalazi feromon koji privlači muške jedinke **Tute absolute**.



!!!

Na sljedećem linku možete pogledati video o načinu postavljanja ljepljivih traka pomoću klipsa.

<https://www.youtube.com/watch?v=OQGD3UQCvZk>

Kako bi vam olakšali postavljanje ljepljivih traka u plastenik, od ove godine u ponudi imamo klipse pomoću kojih je instalacija traka puno jednostavnija.

Kratki hodogram praćenja i kontrole *Tute absolute* u nasadu rajčice:



1. postavljanje **Delta lovke** ili **Tutasan lovke s feromonom** 2 tjedna prije sadnje rajčice (1 lovka/2.000 m²) na visinu od 30 - 40 cm



2. postavljanje **crne ploče s feromonom** na gore navedeni način 2 tjedna prije sadnje rajčice (1 velika ploča/1.000 m²)



3. postavljanje **crne trake s feromonom** na ulaze, bočnu ventilaciju, između redova (1 traka/1.000 m²). Traku je potrebno zamijeniti nakon 4-6 tjedana.



4. nekoliko dana prije sadnje rajčice postavimo **Isonet-T** u količini od 100 kom/1.000 m²



5. kod ulova 3-4 odrasla po lovci tjedno, povećavamo količinu **crnih ploča (s feromonima)** na 20 velikih crnih ploča/1.000 m² i ponavljamo postavljanje **Isonet-T difuzora**



6. **svo lišće na kojima primjećujemo mine** uzrokovane Tutom **ulanjamo**, izbacujemo iz objekta i fizički uništavamo

7. po potrebi primjenjujemo insekticide registrirane za suzbijanje Tute.



Za Kadmo d.o.o. brošuru pripremili:

Andrijana Vidaković, ing. agr.

Savjetnica i komercijalistica za high-tech proizvodnju,
specijalistica za sustave biološke zaštite i oprašivanje bumbarima
(program Biobest)

GSM: +385 (0)91 621 08 48

andrijana.kadmo@gmail.com



Kazimir Koraca, mag. ing. agr.

Savjetnik i komercijalist za kontinentalnu Hrvatsku, Istru i
Sloveniju, programi Rijk Zwaan i Scherr

GSM: +385 (0)99 815 1819

kazimir.koraca@gmail.com



Veza <https://www.youtube.com/channel/UC1BYg0ks1PtW5uaA20TgxPQ>
odvest će vas do You Tube kanala **Kadmo, Zagreb**.

Pretplatite se besplatno (subscribe) i pratite edukativne i korisne filmove koje
smo pripremili, i koje ćemo u vremenu koje je pred nama pripremiti za vas. Teme
filmova bit će sortiment Rijk Zwaana, tehnologije proizvodnje, Biobest, ali i
videa naših ostalih inozemnih partnera s kojima surađujemo već dugi niz
godina. Filmovi će uglavnom imati hrvatski titl.