

NUTRI-GEMMA B-Zn

GNOJIVO KOJE POMAŽE UJEDNAČENO PUPANJE I CVATNJU

POBOLJŠAVA PUPANJE
I CVATNJU

HRANI PUPOVE
NAKON BERBE

SPRIJEČAVA I LIJEČI SIMPTOME
NEDOSTATKA BORA I CINKA



NUTRI-GEMMA B-Zn je tekući pripravak s visokim sadržajem bora i cinka, obogaćen glicin betainom i namijenjen za optimizaciju pupanja i cvatnje voćaka. Zahvaljujući svojem sastavu, cink i bor (oba u obliku kompleksa) brzo se prenose u tkiva biljke gdje igraju važnu ulogu u metabolizmu reproduktivne faze.





NUTRI-GEMMA B-Zn

GNOJIVO KOJE POMAŽE UJEDNAČENO PUPANJE I CVATNJU

BOR optimizira razvoj meristemskih stanica (koje čine i pupove i vršne dijelove korijena) doprinoseći oblikovanju i rastu pupova, cvjetova i korijena. Nadalje, bor poboljšava klijanje polena, optimizira formiranje ploda i aktivno sudjeluje u enzimskim procesima koji vode do sinteze i premještanja šećera unutar biljnih tkiva.

CINK je prirodni stimulator rasta: on održava ravnotežu razine hormona u biljci i katalizira sintezu triptofana koji je aminokiselinski prekursor idoloctene kiseline (auksina). Usto, cink sudjeluje u oblikovanju klorofila i jedan je od važnih sastojaka nekoliko enzima koji sudjeluju u biosintezi bjelancevina.

NUTRI-GEMMA B-Zn, kada se primjeni na stabla voćaka nakon berbe, pomaže nadopunjavanju razine hranjivih tvari u organima za pohranu (korijen, deblo i grane) i potiče razvoj cjelovitih i plodnih pupova, dopuštajući biljci da optimizira otvaranje pupova i cvjetanje. Kada se

primjenjuje prije cvatnje, **NUTRI-GEMMA B-Zn** smanjuje metabolički stres i pomaže klijanju peluda, povećava formiranje plodova i smanjuje opadanje plodova.

SASTAV

Bor (B) topiv u vodi5%
Cink (Zn) topiv u vodi5%
Obogaćeno glicin betainom

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

KULTURA	CILJ	VRIJEME I NAČIN PRIMJENE	DOZIRANJE
VOĆKE, VINSKO I STOLNO GROŽĐE	Hranjenje pupova i poboljšanje pupanja u narednim godinama	Nakon berbe (dok su listovi još aktivni), 1–2 primjene svakih 10–12 dana	2–3 L/ha
	Poboljšati cvatnju i formiranje plodova	Pred i za vrijeme cvatnje, 1–2 primjene svakih 7–10 dana	1–2 L/ha
	Spriječiti i liječiti simptome nedostatka bora i cinka	Tijekom cijelog ciklusa, 3–4 primjene svakih 7–10 dana	2–3 L/ha
POVRĆE I INDUSTRIJSKI USJEVI	Spriječiti i liječiti simptome nedostatka bora i cinka	Tijekom cijelog ciklusa, 3–4 primjene svakih 7–10 dana	2–3 L/ha

TERENSKI REZULTATI

JABUKA

Fuji (Kiku 8)
Forli (FC)
Emilia-Romagna
Italy

**PROCJENA JE
OBAVLJENA
U GODINI
NAKON
TRETIRANJA**

PROIZVOD	VRIJEME PRIMJENE	DOZIRANJE	KOLIČINA VODE
NUTRI-GEMMA B-Zn	Dvije primjene nakon berbe u razmaku od 10 dana (25. listopada, 5. studeni)	2.5 L/ha	500 L/ha

