

Biolchim: program primjene biostimulatora i specijalnih gnojiva u maslini



Proizvod, doza, tretiranje	Faza kretanja vegetacije	Faza pred cvatnju	Faza rasta plodova	Faza nakon berbe	Cilj tretiranja
FYLLOTON 2,5 L/ha 1-2 tretiranja u razmaku 7 dana	■				stimulacija rasta mladica i listova
FOLICIST 1 l/ha + NUTRIGEMMA B-Zn 1,5-2,0 L/ha 2-3 tretiranja u razmaku 7-10 dana		■			stimulacija cvatnje i zamećanja plodova
FOLICIST 1,0 L/ha + LIGOPLEX Ca 2,0 L/ha 2-3 tretiranja u razmaku 10-14 dana			■		stimulacija rasta plodova
NUTRIGEMMA B-Zn 2,0-2,5 L/ha 2 tretiranja u razmaku 7-10 dana				■	stimulacija diferencijacije cvjetova u sljedećoj sezoni

Za dodatne informacije na raspolaganju Vam stoje inženjeri:



Kadmo d.o.o.
Savska Opatovina 121
HR - 10000 Zagreb
www.kadmo.hr

Kazimir Koraca, mag. ing. agr.
Savjetnik i komercijalist za kontinentalnu Hrvatsku, Istru i Sloveniju
GSM: +385 (0)99 815 1819 — kazimir.koraca@gmail.com



Vinko Uljević, dipl. ing. agr.,
Poslovna jedinica Trogir
Savjetnik i komercijalist za obalnu Hrvatsku
GSM: +385 (0)98 456 878 — v.uljevic.kadmo@gmail.com

