

Biolchim: program primjene biostimulatora i specijalnih gnojiva u citrusima (mandarina, limun, naranča) i kiviju



Fertirigacija



Folijarno



MANDARINA

Proizvod, doza vrijeme tretiranja	Cilj tretiranja	Način primjene
NOV@ 10 L/ha 2 tretiranja prije cvatnje, razmak 7 dana	Sprječava nedostatak mikroelemenata, poboljšava usvajanje hranjiva	
NOV@ 20 L/ha Nekoliko tretiranja od faze formiranja plodova, razmak 7-10 dana	Poticanje rasta plodova	
FYLLOTON 2,5 L/ha Tretiranja tijekom tjeranja mladica i nove lisne mase	Poticanje vegetativnog rasta i prevencija abiotičkih (neživih) stresova	
FOLICIST 1,5 L/ha i NUTRIGEMMA B-Zn 2,0 L/ha 2 tretiranja prije cvatnje, razmak 5-7 dana	Poticanje cvatnje i ujednačavanje vremena cvatnje	
KRISS 2,5 L/ha, FYLLOTON 1,5 L/ha i LIGOPLEX Ca 2,0 L/ha 2-3 tretiranja nakon formiranja plodova, razmak 5-7 dana	Poticanje rasta plodova	
SUNRED 4,0 L/ha 2 tretiranja 20 i 10 dana prije početka cvatnje	Poticanje ujednačenja zriobe i povećavanje sadržaja šećera (°Brix)	



LIMUN

Proizvod, doza vrijeme tretiranja	Cilj tretiranja	Način primjene
NOV@ 10 L/ha Prije cvatnje, dva tretiranja u razmaku 7 dana	Sprječava nedostatak mikroelemenata, poboljšava usvajanje hranjiva	
NOV@ 20 L/ha Nekoliko tretiranja od faze formiranja plodova, razmak 7-10 dana	Poticanje rasta plodova	
FYLLOTON 2,5 L/ha Tretiranja tijekom tjeranja mladica i nove lisne mase	Poticanje vegetativnog rasta i prevencija abiotičkih (neživih) stresova	
FOLICIST 1,5 L/ha i NUTRIGEMMA B-Zn 2,0 L/ha 2 tretiranja prije cvatnje, razmak 5-7 dana	Poticanje cvatnje i ujednačavanje vremena cvatnje	
KRISS 3 L/ha, FOLICIST 2,0 L/ha i LIGOPLEX Ca 2,0 L/ha 2-3 tretiranja nakon formiranja plodova, razmak 5-7 dana	Poticanje rasta plodova	
SUNRED 4,0 L/ha 2 tretiranja 20 i 10 dana prije početka cvatnje	Poticanje ujednačenja zriobe i povećavanje sadržaja šećera (°Brix)	



NARANČA

Proizvod, doza vrijeme tretiranja	Cilj tretiranja	Način primjene
NOV@ 10 L/ha 2 tretiranja prije cvatnje, razmak 7 dana	Sprječava nedostatak mikroelemenata, poboljšava usvajanje hranjiva	
NOV@ 20 L/ha Nekoliko tretiranja od faze formiranja plodova, razmak 7-10 dana	Poticanje rasta plodova	
FYLLOTON 2,5 L/ha Tretiranja tijekom tjeranja mladica i nove lisne mase	Poticanje vegetativnog rasta i prevencija abiotičkih (neživih) stresova	
FOLICIST 1,5 L/ha i NUTRIGEMMA B-Zn 2,0 L/ha 2 tretiranja prije cvatnje, razmak 5-7 dana	Stimulacija cvatnje i ujednačavanje vremena cvatnje	
KRISS 3,0 L/ha, FYLLOTON 2,0 L/ha i LIGOPLEX Ca 2,0 L/ha 2-3 tretiranja nakon formiranja plodova, razmak 5-7 dana	Poticanje rasta plodova	
SUNRED 4,0 L/ha 2 tretiranja 20 i 10 dana prije početka cvatnje	Ujednačavanje obojenja plodova i povećavanje sadržaja šećera (°Brix)	



KIVI

Proizvod, doza vrijeme tretiranja	Cilj tretiranja	Način primjene
NOV@ 10 L/ha Prije cvatnje, dva tretiranja u razmaku 7 dana	Sprječava nedostatak mikroelemenata, poboljšava usvajanje hranjiva	
NOV@ 20 L/ha Nekoliko tretiranja od faze formiranja plodova, razmak 7-10 dana	Poticanje rasta plodova	
FOLICIST 1,5 L/ha Tretiranja u fazi vunastog pupa. Ponoviti nakon 5 dana.	Ujednačuje pupanje	
FYLLOTON 2,0 L/ha Prvo tretiranje nakon pupanja, drugo 7 dana nakon	Poticanje vegetativnog rasta i prevencija abiotičkih (neživih) stresova	
FOLICIST 1,5 L/ha i NUTRIGEMMA B-Zn 2,0 L/ha 2 tretiranja prije cvatnje, razmak 5-7 dana	Ujednačava vrijeme cvatnje i potiče zametanje plodova	
KRISS 3 L/ha, FOLICIST 1,0 L/ha i LIGOPLEX Ca 2,0 L/ha 2-3 tretiranja nakon formiranja plodova, razmak 5-7 dana	Poticanje rasta plodova	
NUTRIGEMMA B-Zn 2,5 L/ha 2 tretiranja nakon berbe, razmak 7 dana	Za popunjavanje zaliha hranjivih tvari	

Za dodatne informacije na raspolaganju Vam stoje inženjeri:



Kadmo d.o.o.
Savska Opatovina 121
HR - 10000 Zagreb
www.kadmo.hr

Kazimir Koraca, mag. ing. agr.
Savjetnik i komercijalist za kontinentalnu Hrvatsku, Istru i Sloveniju
GSM: +385 (0)99 815 1819 — kazimir.koraca@gmail.com



Vinko Uljević, dipl. ing. agr.
Poslovna jedinica Trogir
Savjetnik i komercijalist za obalnu Hrvatsku
GSM: +385 (0)98 456 878 — v.uljevic.kadmo@gmail.com

