



Prijedlog sortimenta salate, rotkvice, špinata i blitve | Sezona u zaštićenom prostoru 2026-27



Sadržaj

- ➔ Kadmo d.o.o **informacije:** nova lokacija, nova internet stranica
- ➔ **Batavija** za plastenike
- ➔ **Puterica** za plastenike
- ➔ **Hrastov list** za plastenike
- ➔ **Cos (romana)** za plastenike
- ➔ **Lolo** za plastenike
- ➔ **Rotkvica**
- ➔ **Špinat**
- ➔ **Blitva**
- ➔ **Program prihrane** lisnatog povrća biostimulatorima talijanske tvrtke **Biolchim** (salata, blitva, špinat...)

Rijk Zwaan: vodeći u industriji salate

Proizvodnja salate vrlo je dinamična, pojavljuju se novi trendovi u smislu prilagodbe tržišnim uvjetima. Nedostatak radne snage u razvijenim tržištima potiče primjenu mehanizacije u presađivanju i berbi. Istodobno, stroža ograničenja vode, pesticida i gnojiva ubrzavaju prelazak na hidroponski uzgoj. Ovi trendovi stvaraju snažnu potražnju za novim i prilagođenim sortama salate sa širokim spektrom otpornosti na bolesti i stresove. Rijk Zwaan kreira rješenja koja pomažu proizvođačima da ostanu konkurentni i ispune poslovne ciljeve.

Pred vama je nova brošura s prijedlozima sortimenta salate salata za nastupajuću plasteničku sezonu. Usput vam dajemo i pregled sortimenta rotkvice, špinata i blitve.

Nova lokacija Kadmo d.o.o.

Kao što mnogi od vas znaju, od travnja 2025. godine firma Kadmo djeluje na novoj adresi:

Savska Opatovina 115D,
10090 Zagreb. Riječ je o novoizgrađenom objektu koji se nalazi odmah pored naše dosadašnje lokacije. Pozivamo vas da nas posjetite.

Izradili smo novu internet stranicu

Vremena se mijenjaju, a s njima i način na koji komuniciramo. Zato smo za vas pripremili novu internetsku stranicu **www.kadmo.hr** koja će vam omogućiti da našu ponudu istražujete jednostavno, brzo i pregledno. Stranica nije klasična internet trgovina već je osmišljena kao praktičan digitalni katalog u kojem možete proučavati naš

ukupan asortiman, odabrati proizvode, poslati nam zahtjev za ponudom, a mi ćemo u najkraćem roku pripremiti personaliziranu ponudu za vas. Kada se stvore pretpostavke, transformirat ćemo je u web trgovinu. Vjerujemo da će vam nova stranica biti jednostavna i ugodna za korištenje.

Iako s veseljem prihvaćamo prednosti digitalnog doba, ostajemo vjerni onome što nas je oduvijek povezivalo s vama: osobnom kontaktu, razgovoru, zajedničkom planiranju, iznalaženju rješenja i svemu ostalom što čini jedan humani partnerski odnos. Zato ćemo vas i dalje posjećivati, a naš tradicionalni katalog — cjenik i dalje će stizati na vaše adrese, jer znamo da ga mnogi od vas i dalje rado listaju. Ako ga još ne primate, a željeli biste, nazovite nas - rado ćemo vam ga poslati.

Želimo vam uspješan nastavak sezone, puno dobrih rezultata i, prije svega, dobro zdravlje.

Kadmo d.o.o.



Batavija

Nolanie RZ

I dalje najpopularnija salata za plasteničku proizvodnju u Dalmaciji. Riječ je o atraktivnoj svijetlo zelenoj kristalki u poluotvorenom tipu s velikim brojem kovrčavih listova. Zatvorena i lijepo zaobljena baza glavice je blago podignuta od tla, što ovu sortu čini otpornom na truljenje te olakšava berbu. Sorta ima snažan porast i zadržava odličnu kvalitetu čak i na različitim tipovima tla. Nolanie RZ je tolerantna na virus zadebljanja žila salate (LBVV) te na rubnu palež.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm
Otpornost: HR: Bl:29-41EU/Nr:0



NOLANIE RZ
NAJUSPJESNIJA
PLASTENIČKA
KRISTALKA ZADNJIH
SEZONA!

Voltalie RZ

NOVO

Voltalie RZ je sorta koja je u prošloj sezoni plasteničke proizvodnje pružila **odlične rezultate u područjima gdje je pritisak plamenjače bio najveći**. Riječ je o bataviji svijetlozelene boje, izgledom vrlo sličnoj sorti Nolanie RZ. Glavica ima pomalo rustikalni izgled, dok listovi nisu skloni pucanju prilikom berbe i dugo zadržavaju svjež izgled. Zbog svoje odlične genetske otpornosti na plamenjaču i fuzarijsko venuće, ovu sortu preporučujemo za područja gdje je pritisak ovih bolesti najveći.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm
Otpornost: HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: Fol:1



Kratice otpornosti na bolesti i štetnike:

Bl	Plamenjača salate - <i>Bremia lactuca</i>
LMV	Virus mozaika salate - <i>Lettuce mosaic virus</i>
Pb	Korjenova uš salate - <i>Pemphigus bursarius</i>
Nr	Lisna uš salate - <i>Nasonovia ribisnigri</i>
LRNV	Virus prstenaste nekroze salate - <i>Lettuce ring necrosis virus</i>

LBVV	Virus zadebljanja žila salate - <i>Lettuce big vein virus</i>
Fol	Fuzarijsko venuće salate - <i>Fusarium oxysporum f. sp. lactucae</i>

HR	visoka otpornost
IR	srednja otpornost

Marinie RZ

NOVO

Marinie RZ je nova sorta batavije svijetlo zelene boje s fino kovrčavim listovima. Slična je sorti Bifrie RZ, no ima punu otpornost na plamenjači i nešto brži porast. Baza je blago zaobljena i malo uzdignuta što olakšava rezanje i manipulaciju prilikom berbe. Biljka je snažna s dobrim porastom i u težim uvjetima proizvodnje. Marinie RZ formira krupne, lijepo ispunjene voluminozne glavice koje dobro podnose odgođenu berbu bez gubitka kvalitete i opasnosti od procvjetavanja. Zbog vrlo dobre otpornosti na virus zadebljanja žila (LBVV) i virus prstenaste pjegavosti (LRNV), idealno je rješenje za područja gdje navedeni virusi uzrokuju probleme u proizvodnji. Sorta je prikladna za uzgoj tijekom cijele sezone plasteničkih salata, odnosno za sadnju od početka listopada pa sve do sredine veljače.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 25-30 cm
Otpornost: HR: Bl:29-41EU/Nr:0 IR: Fol:4



Bifrie RZ

I dalje jedna od najpouzdanijih kristalki za uzgoj u kontinentalnom području u jesensko-zimskom periodu u zaštićenim prostorima. Ima odličnu kombinaciju voluminoznosti, svježine te atraktivnog izgleda rozete. Struktura listova je fleksibilna te je lagana za pakiranje. Nije sklona procvjetavanju, dugo zadržava svježinu pa je pogodna za dulji period berbe. Bifrie RZ je namijenjena za sadnju u zaštićenima prostorima od početka listopada do kraja veljače.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 25 cm
Otpornost: HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0

Smartie RZ

Batavija koja formira bujnu uniformnu rozetu s blago debljim listovima koji nisu osjetljivi na diskoloraciju. Rozeta je atraktivnog izgleda, svijetlo zelene boje. Bazni dio glavice je uzdignut te nije osjetljiv na bolesti, a berba je zbog toga olakšana. Ima visoku toleranciju na virus prstenaste nekroze (LRNV) i virus zadebljanja žila salate (LBVV). Nakon berbe, odrezani dio pokazuje slabu oksidaciju. Smartie RZ je namijenjena za sadnju od početka listopada do sredine siječnja, no najbolje rezultate daje kod sadnje tijekom studenog i prosinca.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm
Otpornost: HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0

Marinski RZ

Poluzatvoreni tip crvene batavije za cjelogodišnju proizvodnju, što ju čini prikladnom za uzgoj u zaštićenom prostoru tijekom jesenskih i zimskih mjeseci. Zeleni listovi koji su prošarani crvenom bojom ističu se odličnom fleksibilnošću, što smanjuje oštećenja u berbi i pakiranju glavica.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm
Otpornost: HR: Bl:29-36,38-41EU/Nr:0
IR: Fol:1,4

Mineral RZ

Gentile kristalka lijepih, kovrčavih, crvenih listova i srednje krupnoće glavice. Pogodna je za uzgoj tijekom cijele godine na otvorenom te za uzgoj u plastenicima tijekom jesenskog i zimskog perioda. Formira dobro zatvorenu i zdravu bazu glavice. Tolerantna je na rubnu palež i procvjetavanje.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm
Otpornost: HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0
IR: LMV:1



Puterica

Evadne-Edwige RZ

Naša vodeća sorta u ponudi u segmentu puterica zelene boje. Odlične rezultate daje kod uzgoja na tlima s povišenom koncentracijom soli. Formira krupne glavice ovijene snažnim zelenim listovima. Ova sorta ima brzi porast i brzo formira glavicu čak i u uvjetima slabog osvjetljenja. Sorta Evadne - Edwige RZ je namijenjena za sadnju od sredine rujna do kraja veljače u zaštićenima prostorima

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm
Otpornost: HR: Bl: 29-41EU



Danubia RZ

Svijetlo zelena sorta puterice koja izuzetno brzo formira krupne glavice, a središnji dio je atraktivne žućkaste boje. Baza glavice je dobro zatvorena i fino oblikovana što omogućuje olakšanu berbu. Sortu Danubia RZ preporučujemo za sadnju od početka listopada do kraja veljače u zaštićenima prostorima.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm
Otpornost: HR: Bl:29-41EU

Walha RZ

Kompaktna puterica srednje krupnih glavica. Vrlo stabilna i pouzdana sorta za uzgoj tijekom cijele sezone u zaštićenima prostorima. Svijetlo zelene glavice su ujednačeno popunjene i mogu stajati neko vrijeme bez gubitka kvalitete. Kod sadnje u gušćem sklopu, postiže idealnu veličinu za supermarkete, dok u rjeđem formira glavice srednje krupnoće.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 25-30 cm
Otpornost: HR: Bl:29-36,38-41EU

Gilmore RZ

Sorta puterice sjajne crvene boje za uzgoj u zaštićenom prostoru. Zahvaljujući kontrastu crvene boje vanjskih listova i žućkaste boje srca, glavica ima iznimno atraktivan izgled. Sortu Gimore RZ preporučujemo za sadnju od kraja rujna do kraja veljače u zaštićenim prostorima.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm
Otpornost: HR: Bl: 29-37,39,41EU



Hrastov list

Kineta RZ

Sorta zelenog hrastovog lista namijenjena za sadnju u zaštićene prostore od listopada do veljače. Zahvaljujući uzdignutoj formi rasta, Kineta RZ dobro podnosi gušći sklop sadnje, nije sklona bolestima i lako se bere.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 35 cm
Otpornost: HR: Bl:29-37,39-41EU/Nr:0

Romai RZ

Sorta hrastovog lista intenzivne crvene boje za uzgoj u zaštićenom. Zbog tamno crvene boje glavice su manje i kompaktne. Sorta nije osjetljiva na rubnu palež i procvjetavanje.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm
Otpornost: HR Bl: 29-37, 39-41EU, Nr:0



Cos (romana)

Probus RZ

Sorta zelene cos salate za uzgoj u jesenskom i proljetnom periodu u zaštićenim prostorima. Formira zdravu, krupnu glavicu s izrazito debelim hrskavim listovima. Sorta je izrazito prilagodljiva na različite uvjete uzgoja.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm
Otpornost: HR Bl: 29-39EU IR: LMV:1/
Fol:4



Lolo

Teramo RZ

Zelena lolo salata koja formira kompaktne glavice svijetlo zelene boje s fino urezanim rubovima listova. Ima brzi porast, rozeta je polukuglastog oblika i odlično podnosi uzgoj u jesensko-zimskom periodu s manjkom svijetla.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm
Otpornost: HR: Bl: 29-37, 39-41EU IR:
Fol:1,4

Samantine RZ



Crvena lolo salata intenzivne crvene boje. Sorta brzo formira krupne glavice, a čak su i peteljke listova crvenkaste boje. Zahvaljujući atraktivnom izgledu, može se koristiti za svježiju potrošnju, pakiranje ili kao dodatak sendvičima.

Preporučeni sklop sadnje: 30 × 30 cm
Otpornost: HR: Bl: 29-40EU, Nr:0 IR: Fol:4



Rotkvica

Millom RZ F1

Millom RZ je odlična rotkvica s najbržim porastom u uvjetima kratkog dana. Okrugli korijen ima sjajno crvenu boju. Ima odličnu otpornost na plamenjaču. Preporučujemo za sjetvu od sredine rujna do sredine veljače u zaštićenom prostoru.

Bodiam RZ F1

Formira okrugli korijen tamno crvene boje, promjera 3,0-3,5 cm. Ima snažnu lisnu masu te odličnu otpornost na plamenjaču. Preporučujemo za sjetvu od kraja siječnja do kraja ožujka u plasteniku.

Špinat

Platypus RZ F1

Kvalitetan hibrid za proizvodnju u zaštićenom prostoru tijekom jeseni, zime i ranog proljeća. Sjetva je moguća i na otvorenom od početka rujna do kraja veljače, za berbu kao baby-leaf, teen-leaf i odrasla biljka. Formira ovalne listove blago mjehuraste forme i sjajne tamno zelene boje. Ima iznimno brzi porast nakon nicanja.

Otpornost na bolesti: HR: Pe:1-15,17,20

Meerkat RZ F1

Fleksibilan hibrid špinata koji je prikladan za berbu kao baby-leaf, teen-leaf ili kao odrasla biljka. Formira ovalne do blago izdužene listove tamnozeleno boje, te ima iznimno brzi porast u uvjetima kratkog dana. Namijenjen je za proizvodnju tijekom kasne jeseni, zime i ranog proljeća u zaštićenom prostoru.

Otpornost na bolesti: HR: Pe:1-15,17,20



Blitva

Charsano RZ F1

Hibrid blitve koji formira veliki broj listova s peteljkom srednje debljine. Tamnozeleno lišće daje atraktivni kontrast u odnosu na izrazito bijelu nervaturu i peteljku. listovi nemaju tendenciju prerastanja, što olakšava slaganje u sanduke ili vezice.



Program prihrane lisnatog povrća biostimulatori- ma talijanske tvrtke Biolchim (salata, blitva, špinat...)



Faza nicanja i
razvoja
presadnice

Faza razvoja
trećeg pravog
lista - sadnja

Početak
zavijanja glavice

Faza 50%-tne
razvijenosti
glavice

Faza tehnološke
zrelosti i berbe



SPRINTALGA 2-3 l/ha

Pospješuje ukorjenjivanje nakon presađivanja, te rast i razvoj korijena. Tretiranje presadnica prije sadnje 0,2 L/100 l vode.

tretiranje 1-2 puta nakon
sadnje putem sustava za
navodnjavanje

NOV@ 10-15 l/ha

Bolje ukorjenjivanje, usvajanje hranjiva i rast.

višekratna primjena (svaka dva tjedna) nakon sadnje putem sustava za
navodnjavanje

FYLLOTON 2 l/ha

Ublažava stres nakon presađivanja, stimulira vegetativan rast.

primjena svakih 10-15 dana nakon ukorjenjivanja biljaka

LIGOPLEX Ca 2 l/ha

Sprječava pojavu rubne paleži.

primjena svakih 10-15 dana tijekom intenzivnog rasta



Za dodatne informacije i savjete obratite se našim specijalistima.

Za kontinentalnu Hrvatsku i Sloveniju: **Kazimir Koraca**, mag. ing. agr. | GSM: +385 (0)99 815 1819 — kazimir.koraca@gmail.com.

Za obalnu Hrvatsku: **Vinko Uljević**, dipl. ing. agr. | GSM: +385 (0)98 456 878 — v.uljevic.kadmo@gmail.com.

Za narudžbe molimo kontaktirajte ured:

Paula Jurčić, mag. ing. agr. | Tel.: +385 (0)1 3864 775 - paula.kadmo@gmail.com

Marijan Stepinac, dipl. ing. agr. | Tel.: +385 (0)1 4827 054 stepinac.marijan@gmail.com